

正 本

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號

承辦人：何晟孜

電話：03-9251000分機1396

電子郵件：g808@mail.e-land.gov.tw

260

宜蘭縣宜蘭市女中路17之3號7樓之3號

受文者：宜蘭縣建築師公會

發文日期：中華民國102年3月4日

發文字號：府建管字第1020030145號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：「建築技術規則」建築設計施工編第79條之2之解釋，業經內政部於102年2月25日台內營字第1020800922號令發布，如需發布內容，請至行政院公報資訊網(網址<http://gazette.nat.gov.tw>)下載，請查照並轉知所屬。

說明：依據內政部102年2月25日台內營字第10208009222號函辦理。


正本：各鄉鎮市公所、宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣建築開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會宜蘭縣辦事處、宜蘭縣土木包工商業同業公會

副本：本府建設處(含附件)

縣長林聰賢

建設處處長李兆峯決行

本案依分層負責規定授權主管處長決行



黃 銀 木 呂 銀

正本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號(營建署)

聯絡電話：(02)87712345轉2693

傳真：(02)87712709

聯絡人：孫立言

電子郵件：gogo@cpami.gov.tw

26060

宜蘭縣宜蘭市凱旋里3鄰縣政北路1號

受文者：宜蘭縣政府

發文日期：中華民國102年2月25日

發文字號：台內營字第10208009222號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：有關建築技術規則建築設計施工編第79條之2之解釋，請依說明二辦理，並查照轉行。


說明：

- 一、依據本部營建署101年10月15日營署建管字第1012923485號函載會議紀錄結論辦理。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第79條之2有關昇降機機道出入口於各樓層均開向室外走廊得否免垂直區劃之解釋，業經本部102年2月25日以台內營字第10208009222號令訂定發布在案，如需本部102年2月25日上開號令內容，請至行政院公報資訊網（網址<http://gazette.nat.gov.tw>）下載，請查照並轉知所屬。

正本：各直轄市政府、各縣（市）政府、科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北市水源特定區管理局、南部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、中華民國建築師公會全國聯合會

副本：本部營建署資訊室（請刊登網站）、建築管理組

部長李鴻源





行政院公報資訊網

The Executive Yuan Gazette Online

每日即時刊登行政院及所屬各機關公布之法令規章等資訊

對於本網站提供之相關資訊，如有任何疑義，請逕向公(發)布機關洽詢。

內政部令

中華民國102年2月25日
台內營字第1020800922號

查「防火構造建築物內之挑空部分……昇降機間……及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。……(第一項)挑空符合左列情形之一者，得不受前項之限制：……二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一千五百平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。……(第二項)」為建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二第一項及第二項所明定，考量室外走廊類似於連接大氣之挑空區域，排煙效果較尚有建築物其他空間圍閉之挑空區更佳。是如昇降機機道出入口於各樓層均開向室外走廊且連跨樓層數在三層以下，又建築物總樓地板面積在一千五百平方公尺以下，同意視為建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二第二項第二款所定「其他類似部分」，得不受第七十九條之二第一項限制。

部 長 李鴻源

Top



對於本網站提供之相關資訊，如有任何疑義，請逕向公(發)布之機關洽詢

行政院公報編印中心 服務專線：02-23924146 / 傳真專線：02-23569970

電子信箱：ego@gazette.nat.gov.tw

服務時間：每週一至週五上班時間AM 8:30~12:30 PM 1:30~5:30

公報紙本訂閱，請洽國家書店松江門市(秀威)：02-27960359

行政院研究發展考核委員會 版權所有 / 本站建議使用IE7以上瀏覽，800x600 或1024x768 螢幕解析