

正 本

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：蘇育頤
電話：03-9251000分機1386
電子郵件：0303suezi@mail.e-land.gov.tw

26060
宜蘭縣宜蘭市縣政七街1號2樓
受文者：宜蘭縣建築師公會


發文日期：中華民國107年2月21日
發文字號：府建管字第1070028829號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：轉本府修正「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」，並檢送前揭修正要點1份，請查照。
說明：依本府107年2月1日府農務字第1070018678號函辦理。（如附件）。

正本：宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣地政士公會、宜蘭縣地政業務從業人員職業工會
副本：本府建設處

代理縣長 陳金德

本案依分層負責規定授權主管科長決行



誠金新編

檔 號：
保存年限：

宜蘭縣政府 函

地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：胡毓如
電話：03-9251000分機1591
電子信箱：bigbowbow@mail.e-land.gov.t
w

受文者：本府建設處

發文日期：中華民國107年2月1日
發文字號：府農務字第1070018678號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明(107D011254_107D2004566.pdf)

主旨：修正「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」，自即日生效，請查照。

說明：檢送修正「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」1份。

正本：本府各單位暨所屬一級機關、本縣各鄉(鎮、市)公所
副本：本府秘書處文書科、本府秘書處法制科、本府農業處(均含附件)

宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點

中華民國 107 年 2 月 1 日府農務字第 1070018678 號函修正發布，全文計 7 點

- 一、為補充申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法(下稱本辦法)，特訂定本要點。
- 二、為審查農業設施容許使用申請案，應辦理現場會勘，並通知申請人到場說明。
- 三、農業設施容許使用審查應依本要點辦理。但有下列情形之一者，不在此限：
 - (一) 政府辦理或專案輔導農業發展有關計畫所需農作產銷設施者。
 - (二) 特殊農業經營、氣候因素或其他經審查小組認定之情事。

前項但書及由本府審查之申請案，應由本府農業處提供初審意見，提交審查小組審查。

審查小組置委員七至九人，其中一人為召集人，由本府秘書長擔任，一人為副召集人，由農業處長擔任，其餘委員由本府相關單位主管、及具有專門學識或實務經驗之專家學者擔任之。

審查小組必要時得邀請申請案件所在地之鄉(鎮、市)公所或農會派員列席。

- 四、農作產銷設施建築基礎填土高度，不得高於道路中心高程為原則。
- 五、農業設施雨遮或屋簷突出(牆心或柱心)不得大於一公尺，其投影面積應列入設施用地面積。
- 六、申請農業設施容許使用，應檢附該農業用地之整體配置圖(含既有農舍建築執照或相關核准文件)。
- 七、農業設施除依本辦法第七條第一項但書外，應配置於臨路地界線起縱深百分之四十範圍內，並符合附表相關規定。

附表 農作產銷設施分類別規定

設施種類	類別	許可使用細目	申請基準或條件	可申請用地別
農作產銷設施	農業生產設施	溫室及植物環境控制栽培設施	<p>一、溫室應以透光材質搭建，並得配置溫度控制及換氣裝置。採完全人工光源栽培者，得採不透光材質興建，應配置溫濕環境控制、人工光源、植床或栽培床、養液或栽培介質調配等相關設備，並提送本府審查小組審查。</p> <p>二、本項設施應配置植物栽培區，並得配置溫濕度控制設施區、生產作業區、農業資材區、集貨運銷處理區、管理區等附屬設施所需空間。</p> <p>三、植物栽培區樓地板面積應達總樓地板面積百分之五十以上。</p> <p>四、本細目設施附屬設置綠能設施，不得超過屋頂面積百分之四十。</p> <p>五、建造以一層為限，建造形式以行政院農業委員會九十六年十二月二十一日農糧字第○九六一○六二四○六號令訂定發布標準圖設計為原則，非參據標準圖樣施作者，依個案施工圖說審認，並以鋼鐵材或鍍鋅鉅管建造，建築物最高點不得超過六公尺。</p>	<p>一、非都市土地各種使用分區之農牧用地、養殖用地（工業區、河川區除外）。</p> <p>二、都市計畫範圍之農業區、保護區之農業用地。</p>
		網室	<p>一、有固定基礎之網室以一層樓為限，並應以可透光之塑膠布或遮陰網搭建。</p> <p>二、本細目設施不得附屬設置綠能設施。</p> <p>三、建造以一層為限，建造形式以行政院農業委員會九十六年十二月二十一日農糧字第○九六一○六二四○六號令訂定發布標準圖設計為原則，非參據標準圖樣施作者，依個案施工圖說審認，建築物最高點不得超過四公尺，地面不得有鋪設砂石、柏油、水泥等妨礙耕作之情形。</p>	
		組織培養生產場	<p>組織培養生產場得分設移植作業室與組培苗栽培室，並配置無菌培養操作台、高壓殺菌爐、培養基分注機等設備。</p>	
		育苗作業室	<p>一、經營種類含種子、苗木或水稻秧苗繁殖等。</p>	

		<p>二、得配置管理區、作業場所、土方堆置區、稻種冷藏區及器材儲放區等。</p> <p>三、樓地板最大興建面積以二千五百平方公尺為限。</p> <p>四、本項設施應配合溫室、網室或露天栽培生產區申請，建造以一層為限，建築物最高點不得超過五公尺。</p>	
	菇類栽培場	<p>菇類栽培場無需天然光線者，應配置溫度控制及換氣裝置。其需天然光線者，應以採光材質搭建；並得配合設置菇包製包場或菇類培植廢棄包處理場。</p> <p>菇類生產區地面不得鋪設柏油或水泥，建造以一層為限，不得以鋼筋混凝土或加強磚造，建築物最高點不得超過七公尺。</p>	
農機具設施	農機具室	<p>樓地板興建面積依自有農機具(檢附農機使用證)及附掛犁具邊緣垂直投影面積二·五倍計算。但機型特殊經檢附證明文件者，不在此限。</p> <p>建造以一層為限，並應檢附機型型錄或文件及標示尺寸，依實際需求核定高度。</p>	<p>一、非都市土地各分區農牧用地、養殖用地(工業區、河川區除外)。</p> <p>二、都市計畫範圍之農業區、保護區之農業用地。</p> <p>三、申請坐落土地應儘量避免使用特定農業區農牧用地，無可避免使用特定農業區農牧用地者，應以毗鄰建築用地或特定農業區邊緣為原則。</p>
	<p>乾燥處理設施(乾燥所需之相關設施)</p> <p>一)乾燥機房</p> <p>二)穀物儲存筒(桶)</p> <p>三)濕穀集運設施</p>	<p>一、乾燥機房：樓地板興建面積依乾燥機及其周邊設備邊緣垂直投影面積二·五倍計算，附屬集塵室所需空間得依實際需求核定。</p> <p>建造以一層為限，並應檢附機型型錄或文件及標示尺寸，依實際需求核定高度。</p> <p>二、穀物儲存筒(桶)：依儲存筒(桶)邊緣垂直投影面積二·五倍計算。</p> <p>三、濕穀集運設施依生產需要核定。</p> <p>四、本細目各項設備機型特殊，機房或設備高度超過十四公尺，應檢附證明文件。</p>	
	碾米機房	<p>一、樓地板興建面積依碾米機及其週邊設備邊緣垂直投影面積二·五倍計算。</p> <p>二、設備機型特殊，致機房高度須超過十四公尺，應檢附證明文件。</p> <p>三、建造以一層為限並應檢附機型型錄或文</p>	

		件及標示尺寸，依實際需求核定高度。	
	消毒室、燻蒸室或蒸熱處理場	依生產需要核定。	
農產運銷加工設施	集貨運銷處理室 (一)集貨及包裝場所 (二)冷藏(凍)庫及儲存場所	<p>集貨運銷處理室樓地板最大興建面積以九百九十平方公尺為限，並供為下列場所使用，基準如下：</p> <p>一、集貨及包裝場所：供花卉以外之農糧產品使用依每一公噸集貨量樓地板興建面積五十三平方公尺計算。供花卉使用依每一百把(盆)集貨量樓地板興建面積二〇平方公尺計算。</p> <p>1. 以開放空間原則，建造以一層為限，建築物最高點不得超過六公尺。但集貨及包裝處理設備機型特殊，經檢附核備證明文件核准者不在此限。</p> <p>2. 應檢附集貨來源(例如：生產面積及產量、收購契約等)，及供貨通路等相關證明，以作為核定面積之依據。</p> <p>二、冷藏(凍)庫及儲存場所：供花卉以外之農糧產品使用依每一公噸儲存量樓地板興建面積五平方公尺計算。供切花使用依每一千把儲存量樓地板興建面積二·六平方公尺計算；種球使用依每一百箱儲存量樓地板興建面積二·八平方公尺計算。</p> <p>建造以一層為限，建築物最高點不得超過五公尺。</p>	<p>一、非都市土地各分區農牧用地、養殖用地(工業區、河川區除外)。</p> <p>二、都市計畫範圍之農業區、保護區之農業用地。</p> <p>三、申請坐落土地應儘量避免使用特定農業區農牧用地，無可避免使用特定農業區農牧用地者，應以毗鄰建築用地或特定農業區邊緣為原則。</p>
	農產品批發市場	<p>一、由直轄市、縣(市)農產品批發市場主管機關依農產品市場交易法施行細則第十二條及第十三條規定就市場業務項目擬定規劃書，報經中央主管機關核定。</p> <p>二、申請人資格條件應合於農產品市場交易法第十三條第一項規定，並依同法第十四條第一項前段規定擬具計畫書報經直轄市、縣(市)農產品批發市場主管機關核准取得籌設許可。</p>	

		三、依實際經營需要核定。	
	農糧產品加工室 (農糧產品加工所需之相關設施)	一、樓地板最大興建面積以九百九十平方公尺為限，其中得包含管理區、冷藏(凍)貯存區、加工作業區、包裝區、出貨區、倉儲區、污染防治處理區等附屬設施所需空間。 二、農糧產品加工之農糧原料(含蠶蜂類)必須連結農業生產經營之事實，且為加工原料之一。 三、建造以一層為限，建築物最高點不得超過五公尺。	
	稻草、稻殼集貨加工室(場)	樓地板最大興建面積以一千六百五十平方公尺為限，作為稻草、稻殼集貨、加工場所及設施使用。	
農事操作及管理設施	農業資材室	一、限供存放肥料、農藥、種子、農具、器皿、農產品等使用，農業資材室坐落之農業用地面積達○·一公頃以上者，每○·一公頃得興建樓地板二十平方公尺，樓地板最大興建面積以二百平方公尺為限。 二、坐落之農業用地已興建農舍者，不得申請興建農業資材室。 三、1. 建造以一層為限並採斜屋頂設計為原則，建築材質不得以鋼筋混凝土或加強磚造為原則，建築物最高點不得超過三點五公尺，屋頂不可增建與農業經營生產無關之構造物。 2. 應有合理配置，申請面積在四十五平方公尺(含)以下，只得配置一門二窗，超過四十五平方公尺以上，得依實際需要增配。 3. 現況應有百分之七十以上合理之農業生產事實或依法辦理休耕。	一、非都市土地各種使用分區之農牧用地、養殖用地(工業區、河川區除外)。 二、都市計畫範圍之農業區、保護區之農業用地。 三、申請坐落土地應儘量避免使用特定農業區農牧用地，無可避免使用特定農業區農牧用地者，應以毗鄰建築用地或特定農業區邊
	管理室	一、已申請農業生產設施且未設置管理區者，得單獨申請管理室，樓地板最大興建面積以一百五十平方公尺為限。 二、坐落之農業用地已興建農舍者，不得申	

		<p>請興建管理室。</p> <p>三、建造以一層為限，建築物最高點不得超過三點五公尺。</p>	緣為原則。
	菇包製包場	<p>菇包製包場應檢附菌種來源資料，敘明每年（或每月）製包量、應配置之滅菌釜、鍋爐、貯料筒、載包車台、製包機等生產必需設備，上揭設備數量應與製包作業數量相當。</p> <p>建造以一層為限，不得以鋼筋混凝土或加強磚造，建築物最高點不得超過七公尺。</p>	
	菇類培植廢棄包處理場	<p>一、處理場應敘明配置脫包、搬運、翻堆及輸送等相關處理設備和其數量，及其每日最高處理量。</p> <p>二、如涉及清運及回收再利用者，應依「農業事業廢棄物再利用管理辦法」辦理。</p> <p>三、建造以一層為限，不得以鋼筋混凝土或加強磚造，建築物最高點不得超過七公尺。</p>	
	堆肥舍(場)	<p>一、堆肥舍(場)應敘明相關處理設備名稱、數量、每日處理量。不得露天堆置原物料，原料以農業生產後之副產物及剩餘物為主，不得混入非屬「肥料登記證申請及核發辦法」第五條第三項規定之事業廢棄物。</p> <p>二、堆肥舍(場)之設施面積，按其每日處理量，以每立方公尺得興建一百平方公尺為原則，樓地板最大興建面積以九百九十平方公尺為限。</p> <p>三、建造以一層為限，建築物最高點不得超過三公尺。</p>	
	曬場	<p>最大興建面積三百三十平方公尺。但茶葉曬場最大興建面積得為六百六十平方公尺。</p>	
	養蠶室	<p>樓地板最大興建面積以九百九十平方公尺為限，得分設飼育區、儲桑區、上簇區、催青區、器具區及處理區等附屬設施所需空間。</p>	
農田灌溉排水	一、農田灌溉設施	<p>申請設置之農田灌溉、排水、蓄水、抽水設施，應檢具灌溉、排水、蓄水、抽水計畫書，並依實際需要核定。</p>	一、非都市土地各種使用分區之農

設施	二、農田 排水 設施 三、蓄水 設施 四、抽水 設施	蓄水設施： 1. 特定農業區之蓄水設施，須種植水生植物，池體不得高於基地地面，且位於常水位至溢流口間應為透水性材質。 2. 非特定農業區之蓄水設施屬地面建造者，建築物最高點不得超過二公尺。 抽水設施：建造以一層為限，建築物最高點不得超過三點五公尺。	牧用地、養 殖用地(工 業區、河川 區除外)。 二、都市計畫範 圍之農業 區、保護區 之農業用 地。
其他 農作 產銷 設施	一、農路 二、駁坎 三、圍牆 四、擋土 牆 五、其他	一、申請本辦法所定之前四種設施細目，應 依生產需要核定。 二、申請其他設施項目者，應經直轄市、縣 (市)主管機關審認確有必要，並報經中 央主管機關認屬農業產銷必要設施者， 得依其設施項目辦理。 1. 農路：供農作產銷經營通行之設施，且 該筆土地已規劃主要農業設施使用，寬度 以不超過四公尺為限，因地形特殊者，不 在此限。 2. 圍牆高度不得超過一點五公尺，高度六 十公分以下可設置實體牆面，六十至一百 五十公分除綠籬外，其透空率不得低於百 分之七十。 3. 擋土牆：不得超過農地填土高度十公 分，且不得高於毗鄰道路高程。但土地未 辦竣重劃或地形特殊者不在此限。如為填 土需求興建，應先取得填土之核准文件。	一、非都市土地 各種使用 分區之農 牧用地、養 殖用地(工 業區、河川 區除外)。 二、都市計畫範 圍之農業 區、保護區 之農業用 地。

